

# LAC 720 SL

## Scheda tecnica

Uso raccomandato : Copertura del campo da tennis, Tendon, Depositi

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
<b>Caratteristiche generali</b>				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso		720	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Altezze	300	300	cm	
Lunghezza di taglio	60	250	ml	

## Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	300	300	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	35	35	daN	EN 17679 / DIN 53363
Aderenza		11	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo		-30	°C	NF EN 1876-1
Resistenza al calore		70	°C	[24h]
		M2		NF P 92 503
		B1		DIN 4102
		BS		BS 7837
		B-s2-d0		Euroclasses EN 13501-1
		T2		NF EN 15619



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

