

# LAC 720 SL

## Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Tennis bubble, Resepsiyon ve etkinlik çadırları, Depolar

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözü	Atkı		
<b>Genel hususiyeti</b>				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	720		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Enleri	300	300	cm	
Parça boyları	60	250	ml	

## Kumaş direnci

Gerilme direnci	300	300	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	35	35	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	11		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-1
Sıcak direnci	70		°C	(24h)
	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	T2			NF EN 15619



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

