

LAC 720 SLF

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Tekstil mimarisi

Comments : This is not a standart product, only on request



RESOURCE



Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözüğü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	PVDF lacquer both sides			
Ağırlık		720	g/m ²	ISO 3801
Enleri	300	300	cm	
Parça boyları	60	250	ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Ağırlık altında uzuma	<1	<2	%	NF EN 15619
Kalan deformasyon	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Soğuk direnci	-40		°C	NF EN 1876-1
Sıcak direnci	70		°C	[24h]
Ateşe dayanıklılık	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. [+33] 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

