

TEXTURA PLUS

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : kleine Strukturen, Sonnensegel, Gelenkarmmarkisen

Comments : Printable fabric

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Gewicht	360		g/m ²	ISO 3801
Materialdicke	0.33		mm	ISO 5084
Trägergewebe	2x167/550 dTex PES HT 2x150/495 den			
Beschichtung	PVC			
Ausstattung	Lackierung satiniert beidseitig, bedruckbar			
Breiten	250		cm	
Schnittlängen	60		ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	150	190	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	12	22	daN	DIN 53.363
Haftung	5		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-1
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(100h)
Brandklasse	M2			NF P 92 503
	BS			BS 7837
	NFPA 701			NFPA 701



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

