

# TEXTURA PLUS

## Fiche technique

Applications : Tentes légères - pliantes, Voiles d'ombrage, Stores banne

Remarques : Tissu imprimable

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
<b>Caractéristiques générales</b>				
Poids	360		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Epaisseur	0.33		mm	ISO 5084
Support	2x167/550 dTex PES HT 2x150/495 den			
Enduction	PVC			
Finition	Vernis imprimable satiné 2 faces			
Laize	250		cm	
Longueur de rouleau	60		ml	

## Résistance du tissu

Résistance à la rupture	150	190	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	12	22	daN	DIN 53.363
Adhérence	5		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-1
Tenue à la chaleur	70		°C	(100h)
Résistance au feu	M2			NF P 92 503
	BS			BS 7837
	NFPA 701			NFPA 701



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

