

# TEXTURA PLUS

## Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Küçük yapılar, Yarasa güneşlik, Mafsallı tente

Comments : Printable fabric

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözüğü	Atkı		
<b>Genel hususiyeti</b>				
Ağırlık	360		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Kalınlık	0.33		mm	ISO 5084
Taban kumaş	2x167/550 dTex PES HT 2x150/495 den			
Kaplama	PVC			
Yüzey Kaplaması	Inkjet lacquer both side			
Enleri	250		cm	
Parça boyları	60		ml	

## Kumaş direnci

Gerilme direnci	150	190	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	12	22	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	5		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-1
Sıcak direnci	70		°C	(100h)
	M2			NF P 92 503
Ateşe dayanıklılık	BS			BS 7837
	NFPA 701			NFPA 701



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



ISO 9001= ISO 14001