

# TEXTURA

## Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : kleine Strukturen, Sonnensegel, Gelenkarmmarkisen

Comments : Printable fabric

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>				
Trägergewebe	2x167/550 dTex PES HT 2x150/495 den			
Materialdicke		0.33	mm	ISO 5084
Beschichtung	PVC			
Ausstattung	Lackierung satiniert beidseitig, bedruckbar			
Gewicht		360	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Breiten	320	320	cm	
Schnittlängen	30	60	ml	

## Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	150	190	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	12	22	daN	DIN 53.363
Haftung	5		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-1
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(100h)
Brandklasse	M2			NF P 92 503
	BS			BS 7837
	NFPA 701			NFPA 701



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %. Saint Clair Textiles behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern. Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.