

TEXTURA

Fiche technique

Applications : Tentes légères - pliantes, Voiles d'ombrage, Stores banne

Remarques : Tissu imprimable

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	2x167/550 dTex PES HT 2x150/495 den			
Epaisseur		0.33	mm	ISO 5084
Enduction	PVC			
Finition	Vernis imprimable satiné 2 faces			
Poids		360	g/m ²	ISO 3801
Laize	320	320	cm	
Longueur de rouleau	30	60	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	150	190	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	12	22	daN	DIN 53.363
Adhérence		5	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid		-30	°C	NF EN 1876-1
Tenue à la chaleur		70	°C	(100h)
		M2		NF P 92 503
Résistance au feu		BS		BS 7837
		NFPA 701		NFPA 701


RESOURCE


SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

