Mise à jour le 24-11-2023

TEXTURA

Fiche technique

Applications : Tentes légères - pliantes, Voiles d'ombrage, Stores banne

Remarques : Tissu imprimable

Caractéristiques	Valeurs Chaîne	Valeurs Trame	Unités	Normes
Caractéristiques générales				
Support	2x167/550 dTex PES HT 2x150/495 den			
Epaisseur	0.33		mm	ISO 5084
Enduction	PVC			
Finition	Vernis imprimable satiné 2 faces			
Poids	360		g/m²	ISO 3801
Laize	320	320	cm	
Longueur de rouleau	30	60	ml	
Résistance du tissu				
Résistance à la rupture	150	190	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	12	22	daN	DIN 53.363
Adhérence	5		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-1
Tenue à la chaleur	70		°C	(100h)
Résistance au feu	M2			NF P 92 503
	BS			BS 7837
	NFPA 701			NFPA 701

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.