JET TEX DECO

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen: Shop Dekoration, Wanddekoration

Range: EverGreen Textile

Druck: digital inkjet printing

Druck: Outside

Eigenschaften

Ink: Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

	Ke	ette	Schuss	Limitation	THO THE H
Allgemeine Eigenso	chaften				
Materialdicke	0.27			mm	ISO 5084
Trägergewebe	Polyest	Polyester			
Beschichtung	EverGreen Beschichtung				
Ausstattung	Lackierung: einseitig, bedruckbar				
Gewicht		260		g/m²	ISO 3801
Transluzenz		14		%	XPT 54199
Breiten	106	320		cm	
Schnittlängen	30	60		ml	
Widerstandsfähigk	eit des St	offs			
Reissfestigkeit	110		70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	1	2	7	daN	DIN 53.363
	M1				NF P 92 503
	B1				DIN 4102
Brandklasse	B-s2-d0				Euroclasses EN 13501-1
		NFPA 7	701		NFPA 701
		ASTM E		ASTM E 84	

Messwerte

Einheiten

Normen





















SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour Tel. (+33) 04 74 83 51 00 Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

